



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

CATÁLOGO

VENTILADORES DE TECHO



FENIX

MOTIVOS PARA RESPIRAR

CONTENIDO

VENTILADORES DECORATIVOS	4
VENTILADORES INDUSTRIALES	46
ACCESORIOS VENTILADORES	55
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGIA (VENTILADORES)	56
EXTRACTORES DECORATIVOS	61
EXTRACTORES INDUSTRIALES	78
ACCESORIOS EXTRACTORES	85
CALEFACTORES	87
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGIA (EXTRACTORES)	91

LÍNEA VENTILADORES

Los ventiladores de techo suponen una opción acertada para cualquier habitación de tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización, ya que te ayudará a ahorrar energía.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de espacios de hasta 5 grados, de igual manera ayudaran a renovar el aire y son una de las opciones más ecológicas.

METRO 42"

VENTILADORES DECORATIVOS



PETIT 30"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26 15 W

POTENCIA

50 W

RPM

280

CONSUMO MÁXIMO

65 W



VELOCIDADES



PLAFÓN | CHOCOLATE | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MAPLE ● CHOCOLATE

PLAFÓN | LATÓN ANTIGUO | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● CAOBA ● NOGAL



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

PLAFÓN SATINADO | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
4,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

CONDESA 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26 15 W

POTENCIA

60 W

RPM

250


CONSUMO MÁXIMO

75 W



VELOCIDADES

ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H




MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

DUBAI SOUND 38"

SATINADO



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

65 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

87 W

1 TONO DE LUZ

FRÍO



BLUETOOTH



SUBWOOFER INTEGRADO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 4 ASPAS ACRÍLICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTE



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

ESCUCHA TU
MÚSICA FAVORITA
EN TU VENTILADOR

DUBAI SOUND 48"

AUSTRA 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE G9 10 W

POTENCIA

60 W

RPM


250

CONSUMO MÁXIMO

70 W



VELOCIDADES



ASPAS REVERSIBLES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
8,000 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

METRO 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

75 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

PLAFÓN SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ




AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

OPORTO 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26 3X15 W

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

105 W




VELOCIDADES



PLAFÓN SATINADO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ

SATINADO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

LATÓN ANTIGUO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

VECTOR 48"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

15 W **LUZ LED**
1250 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

70 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

SATINADO | 6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER



DUBAI 48"



DUBAI 48"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO
MÁXIMO

75 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS DE ACRILICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES




AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

ESPARTA 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

100 W



VELOCIDADES

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



CAFÉ | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ

BLANCO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

LUXOR 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

180

CONSUMO MÁXIMO

90 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO

ASPAS

REVERSIBLES



VELOCIDADES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 4 ASPAS DE MADERA
COLOR DE ASPAS: ● GRIS ● CAFÉ




AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO




CONTROL INCLUIDO



TIMER

JANEIRO 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

100 W



VELOCIDADES



BLANCO | 5 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



IDEAL PARA COSTA

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



JANEIRO 52"

HABANA 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

N.A.

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

70 W



VELOCIDADES



BLANCO | 5 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



IDEAL PARA COSTA

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



HABANA 52"

PIATTO 42"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

280

CONSUMO MÁXIMO

96 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



ASPAS
RETRÁCTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP/WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

DESPLIEGA
LAS ASPAS

PIATTO 42"

VOLARE 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

96 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ



ASPAS
RETRACTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP/WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

VELVET 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA DE AGUA



CONTROL POR APP/WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

DC

IP65

NEGRO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS GRANDES (16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE 10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

AQUA 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA DE AGUA



CONTROL POR APP/WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

IP65

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER



100%
A PRUEBA
DE AGUA

AQUA 52"

ARIA 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

88 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M³/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



ARIA 52"

CAVA 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

88 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP/WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

FENIX 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

DC

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO




CONTROL INCLUIDO



TIMER

STELA 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

DC

CAFÉ | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER



STELA 52"

MEROPE 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

280

CONSUMO
MÁXIMO

106 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

VITA 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

250



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

SATINADO | 2 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

POLUX 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

84 W

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● TINTO ● GRIS



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

EPIC 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

220

CONSUMO MÁXIMO

46 W

1 TONO DE LUZ

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

PLATEADO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● GRIS



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

EEROS 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO
MÁXIMO

65 W



RPM

200



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

CAFÉ | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



EEROS 42"

MURO 18"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO
MÁXIMO

60 W



RPM

1000



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN PARED



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



REFRESCA
TU ESPACIO

MURO 18"

IMPERIA 10"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

1500 W



RPM

7600



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

● NEGRO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



MODO
FRIO / CALOR



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

SOLÉ 10"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

1500 W



RPM

7600



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

○ BLANCO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



MODO
FRIO / CALOR



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

LIMBO 10"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO MÁXIMO

35 W

RPM

7600

10

VELOCIDADES



1

AÑO DE GARANTÍA

● NEGRO | SIN ASPAS



AREAS PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

LUCE 10"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

35 W

RPM

7600



VELOCIDADES



1

AÑO DE GARANTÍA

○ BLANCO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

PRESENTACIÓN TRI-PACK



VENTILADORES DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN
TRI-PACK



MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU
NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA
Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS.



1 CAJA = 3 PRODUCTOS**

MENOR ESPACIO: FÁCIL DE
ALMACENAR, AHORRA ESPACIO

MAYOR AHORRO: MENOR COSTO DE
ENVÍO

MAYOR COMODIDAD: FACILIDAD DE
TRASLADO POR PARTE DEL CLIENTE



PROMETHEUS 56"

VENTILADORES INDUSTRIALES

CENTAURO 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO

75 W

RPM

290



VELOCIDADES

3 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

CENTAURO 56"

CON LUZ



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

75 W

RPM

290

CONSUMO
MÁXIMO

90 W



VELOCIDADES

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● SATINADO




AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

TIFÓN 56"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

RPM

330



VELOCIDADES



CHOCOLATE | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● CHOCOLATE

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO



TIFÓN 56"



PROMETHEUS 56"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

PROMETHEUS 56"

CON LUZ

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO

90 W

ILUMINACIÓN

BASE E26

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

HÉRCULES 56"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

105 W

CONSUMO MÁXIMO

105 W

RPM

360



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO



HÉRCULES 56"



CONTROLES DE PARED

3 MESES DE GARANTÍA



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
VENTILADORES
MOTOR DC

CONTROLES REMOTO

3 MESES DE GARANTÍA



CONTROL REMOTO
VENTILADOR AC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR DC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR SIN
ASPAS



CONTROL REMOTO
VENTILADORES DC



CONTROL REMOTO
UHF TIMER



CONTROL REMOTO
DUBAI SOUND

CRISTALES Y PANTALLAS

3 MESES DE GARANTÍA



VECTOR



DUBAI, METRO



MEROPE, VOLARE,
PIATTO



OPORTO



LUXOR



JANEIRO



CONDESA Y PETT



ESPARTA



PROMETHEUS



CENTAURO



ARIA, CAVA, EPIC,
STELA, FENIX



AUSTRA

LUCES LED

3 MESES DE GARANTÍA



LED 12 W

METRO, DUBAI SATINADO
EPIC



LED 15 W

VECTOR



LED 18 W

ESPARTA, STELA, FENIX
ARIA, CAVA



LED 24 W

PLoux, LUXOR




LED 36 W

VOLARE, PIATTO
MEROPE

USOS Y APLICACIONES




INTERIOR



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M²
ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M²
ANTECOMEDORES, COCINAS, RECÁMARAS, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M²
SALAS, ALCOBAS GRANDES, COMEDORES, ETC.




EXTERIOR



PARA TERRAZAS O LUGARES
EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




INDUSTRIAL




PARA ESPACIOS PÚBLICOS, DE 49 A 144 M²
RESTAURANTES, ESCUELAS, BODEGAS, ETC.


TIPOS DE INSTALACIÓN



VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS



DESPLAZAMIENTO DE AIRE



- 30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero
- 42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado
- 48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio
- 52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto
- 56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

SIMBOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

MAX

W

CONSUMO
MÁXIMO

W

POTENCIA
DE MOTOR



VOLTAJE



REVOLUCIONES
POR MINUTO



TIPO DE
BASE



BASE LED

INSTALACIÓN



PARA USO
INTERIOR




PARA USO
EXTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



MODO INVIERNO



ILUMINACIÓN
LED



SUBWOOFER
INTEGRADO



BLUETOOTH



IDEAL PARA
COSTA



PRESENTACIÓN
TRI-PACK



MODO INVIERNO


Cuando llega el frío nuestro ventilador queda abandonado, se convierte en un objeto decorativo más, sin sacarle el máximo rendimiento.

Para combatir esto, nuestros ventiladores decorativos **Masterfan** cuentan con la función verano / invierno y puede usarse en los días más calurosos y en los días más fríos.

La función inversa permite que las aspas giren en el sentido contrario de cuando lo usamos en los meses de verano, es decir, van en el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto puede apreciarse si se mira desde abajo del ventilador.

Eso permite que las aspas impulsen el aire hacia arriba, y desplacen el aire caliente hacia las laterales, baje y vuelva a subir por el centro del ventilador. Esto nos permite que la habitación donde el ventilador se encuentra colocado se aclimate, ahorrando energía usada junto con el sistema de calefacción.

MODO VERANO




27°C

SIN VENTILADOR

“SENSACIÓN”
23°C

CON VENTILADOR

MODO INVIERNO



15°C

SIN VENTILADOR

“SENSACIÓN”
19°C

CON VENTILADOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hércules, Prometheus sin luz
Centauro sin luz y Tifón cuentan con
certificado INIFED




Todos nuestros ventiladores
cuentan con certificado NOM




VENTILADOR DECORATIVO

*Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai
Dubai Sound, Vector, Esparta, Hanana, Luxor, Janeiro, Piatto
Volare, Aqua, Velvet, Aria, Cava, Merope, Stela, Vita, Fenix y Polux*




VENTILADOR INDUSTRIAL

Prometheus, Hércules, Tifón y Centauro




VENTILADOR DECORATIVO

Metro, Petit, Oporto Plafón y Epic




VENTILADOR SIN ASPAS
Imperia, Solé



VENTILADOR SIN ASPAS
Luce, Limbo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Cristal o Pantalla	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)					
														A	B	C	D	E	F
TAMAÑO 10", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR																			
Imperia	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Solé	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Luce	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200	•	•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
Limbo	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200	•	•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m²																			
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
TAMAÑO 38", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m²																			
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 216	6 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	1	61 x 32 x 30	34	34	6	25	15	40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m²																			
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	1	49 x 21 x 21	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Platón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	46 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	1	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena / Control*	1	46 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
Volare	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	72 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
Platto	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	72 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m²																			
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²																			
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	4	Madera	2 x 15 W	E-26	90 W	Control Remoto	1	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Aria	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	32/45	36/49	10	19	14	40/53
Cava	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	34/47	32/45	10	22	14	52/65
Merope	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 165	5/10 pulgadas	5	ABS	1 x 36 W	LED	106 W	Control Remoto	1	46 x 46 x 45	30/43	30/43	10	19	14	32/45
Stela	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 160	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	86 x 31 x 45	49/62	44/62	10	30	14	37/50
Vita	10,000	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 227	5/10 pulgadas	2	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	73 x 29 x 32	29/42	31/44	10	17	14	34/57
Fenix	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 190	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	30/43	33/46	10	18	14	37/50
Polux	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	5/10 pulgadas	5	Madera	1 x 24 W	LED	84 W	Control Remoto	1	69 x 29 x 28	40/43	31/44	10	24	14	37/50
Epic	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 171	•	3	ABS	1 x 12 W	LED	47 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	25	22	•	18	17	25
Eeros	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5/10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	•	72 x 28 x 31	40/43	31/44	10	24	14	37/50
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²																			
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Aqua	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 180	5/10 pulgadas	3	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	70 x 27 x 25	30/43	30/43	10	22	14	30/43
Velvet	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 218	5/10 pulgadas	5	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	69 x 28 x 27	44/31	33/46	10	23	14	33/46
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²																			
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	•	65 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centaurio	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centaurio con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 21	32	50	20	20	15	14
Prometheus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 19	36	56	20	8	17	9
EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)																			
Hércules Blanco	72 x 35 x 21																		
Prometheus	64 x 27 x 20																		
Prometheus con luz	64 x 27 x 20																		



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

CATÁLOGO EXTRACTORES



LÍNEA EXTRACTORES

En **MASTERFAN** sabemos que en espacios cerrados, es de suma importancia el control de la temperatura y calidad del aire, ya que en el interior, el aire puede llegar a estar hasta 5 veces más contaminado.

Es recomendado contar con un extractor, el cual proporcionará aire limpio evitando problemas de salud, acumulación de humedad, daños en muebles y accesorios, entre muchos otros beneficios.

VISTA 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

CITI 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

INTER 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt²
9 mt³
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt²
12 mt³
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

TURBO 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ECOSLIM 4"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR :  BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

SENSOR 4" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO

MYLOS 6"



6" | 15 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 260 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 35 db

EXTRACTOR
PARA CRISTAL

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EMPOTRADO
EN CRISTAL

TURBO GLASS 6"



6" | 25 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR :  BLANCO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EMPOTRADO
EN CRISTAL

EXTRACTOR
CON LUZ LED

CUARZO

CUARZO 4"



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt²
9 mt³
Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS CON CRISTAL

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED




OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"

CON LUZ



4" | 14 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"



4" | 14 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ASPER 4"



4" | 15 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR :  BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

EXTRACTOR
AXIAL

ASPER

LUMINA 4"



4" | 35 W
2.00 X 2.40 X 2.50 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



LAMPARA
25 W

EXTRACTOR
CON ILUMINACIÓN

LUMINA

DECO LED 4"



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W



EXTRACTORES INDUSTRIALES

ORIÓN 8"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 30 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 38 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS
COLOR : ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



10 W

GÉMINIS 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE EN PARED



8" | 28 W
4.000 X 4.00 X 2.40 mt²
40 mt³
Mov. de aire: 480 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 39 db

10" | 38 W
6.00 X 5.50 X 2.40 mt²
72 mt³
Mov. de aire: 760 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 db

12" | 40 W
7.00 X 6.00 X 2.40 mt²
100 mt³
Mov. de aire: 980 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 47 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

PLAFON 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 23 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 38 db

10" | 25 W
3.00 X 3.50 X 2.40 mt²
25 mt³
Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 40 db

12" | 38 W
4.00 X 4.00 X 2.40 mt²
40 mt³
Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 43 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS
COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO




OPERACIÓN
SILENCIOSA



PLAFÓN

TRITÓN 10" 12" 14"

SALIDA DE AIRE EN PARED



10" | 45 W
6.00 X 5.00 X 2.40 mt2
72 mt3
Mov. de aire: 840 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 60 db

12" | 46 W
7.00 X 7.00 X 2.40 mt2
120 mt3
Mov. de aire: 1050 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 62 db

14" | 70 W
8.00 X 8.00 X 2.40 mt2
153 mt3
Mov. de aire: 1800 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 65 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL

COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

TRITÓN 16" 20" 24"

SALIDA DE AIRE EN PARED



16" | 195 W
9.00 X 9.00 X 2.40 mt²
195 mt³
Mov. de aire: 2880 m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 68 db

20" | 240 W
11.00 X 11.50 X 2.40 mt²
291 mt³
Mov. de aire: 5700 m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 70 db

24" | 460 W
14.00 X 14.00 X 2.40 mt²
470 mt³
Mov. de aire: 8700 m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 75 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL

COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

REJILLA 4" 5" 6"



2 AÑOS DE GARANTÍA

MATERIAL | ABS

COLOR :  BLANCO



USO
EXTERIOR



USO
INTERIOR




SOBREPONER
EN PARED



CALEFACTORES

MILÁN



750/1500 W

DOS NIVELES DE POTENCIA

1

AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I PLANO

COLOR : ● NEGRO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED




5 W



CONTROL INCLUIDO

CALIDUS



750/1500 W

DOS NIVELES
DE POTENCIA

1

AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I CURVEADO

COLOR : ● NEGRO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



5 W



CONTROL
INCLUIDO



HELIOS

CALEFACTOR ELÉCTRICO **HELIOS**



1

AÑO DE GARANTÍA

750/1500 W

DOS NIVELES
DE POTENCIA

COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)




USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED
(OPCIONAL)

USOS Y APLICACIONES




MEDIO BAÑO

ESPACIO RECOMENDADO: 1.80 X 2.00 X 2.40 MT



CUARTO DE LAVADO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.00 X 2.50 X 2.40 MT



BAÑO COMPLETO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.60 X 2.50 X 2.40 MT




COCINA PEQUEÑA

ESPACIO RECOMENDADO: 4.00 X 4.00 X 2.40 MT



RECÁMARA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT



OFICINA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT




COCINA GRANDE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



RESTAURANTE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 10": 6.00 X 5.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 12": 7.00 X 6.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 14": 8.00 X 8.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 16": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 20": 11.00 X 11.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 24": 14.00 X 14.00 X 2.40 MT

EXTRACTOR AXIAL Y CENTRIFUGO

De ser una herramienta para brindar confort al ser humano, el extractor ha tenido un desarrollo que abarca diversas aplicaciones.

Cabe mencionar que entre las muchas clasificaciones que hay, estos se pueden reducir, básicamente, a dos: centrífugos y axiales.

-En un extractor axial la salida del aire es paralela a su eje y puede mover un gran caudal con una presión discreta, es decir que sus aspas forjan el movimiento de aire paralelamente a la flecha en la cual giran. Son muy usados por su fácil instalación y bajo costo.

-Un extractor centrífugo, por su parte, es aquel que tiene un movimiento perpendicular de aire respecto a su eje y, a diferencia del axial, tiene la capacidad de manejar presiones altas con caudales de moderados a altos. Son usados en aplicaciones más específicas.

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN



PARA USO
INTERIOR



PARA USO
EXTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



EMPOTRADO EN
PARED O CRISTAL



SOBREPONER
EN PARED

DATOS TÉCNICOS

W

POTENCIA



VOLTAJE



BASE LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



AMBIENTE
SANO



ILUMINACIÓN
LED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO



EXTRACTOR
PARA CRISTAL



ÁREAS
PUBLICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRACTORES


Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)					
								A	B	C	D	E	
EXTRACTOR AXIAL													
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•	
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•	
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•	
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•	
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•	
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•	
Ecoslim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•	
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•	
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•	
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•	
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10	
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12	
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12	
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•	
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	16	3	6	10	•	
Lumina 4"	250	35 W	127 V ~ 60 Hz	0,10	2400	33	15 x 15 x 11	14	1	9	10	•	
Asper 4"	80	15 W	127 V ~ 60 Hz	8,50	2400	33	29 x 29 x 20	14	1	9	10	•	
Mylos 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•	
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	35 x 15 x 31	30	5	9	24	•	
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•	
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•	
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•	
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29	
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35	
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42	
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	38	
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	48	
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	54	
EXTRACTOR CENTRIFUGO													
Plafon 8"	150	23 W	127 V ~ 60 Hz	0,14	1200	38	29 x 29 x 19	26	1	5	10	21	
Plafon 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22	
Plafon 10"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27	
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
						A	B	C
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	60	35	9
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 16 x 56 cm	67	50	12
Chimenea Milán	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	100 x 54 x 17 cm	48	94	12


GRÁFICOS EXTRACTORES




EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO, ECOSLIM, INTER Y SENSOR




EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO




EXTRACTOR DECO LED




EXTRACTOR MYLOS




CHIMENEA MILÁN




CHIMENEA CALIDUS




CALEFACTOR HELIOS



EXTRACTOR GÉMINIS



EXTRACTOR TRITÓN



EXTRACTOR PLAFÓN Y ORIÓN



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

Av. Prolongación Tepeyac 405
Col. El Bajío 2, Local 27 c.p. 45019
Zapopan, Jalisco, México.

Tel. 01 (33) 2002 5985 / 2469 0560 /61



@masterfanweb